

HUAWEI IdeaHub S3

اجتماعات احترافية واتصال سلس
صور واقعية | تجربة اجتماعات كبار الشخصيات | تفاعل سلس بلا حدود



HUAWEI IdeaHub S3

تتميز سلسلة HUAWEI IdeaHub S3 بكاميرا ذكية ثنائية العدسات، تقدم صورًا واقعية، وتجربة اجتماعات على مستوى كبار الشخصيات، وتعاونًا فوريًا بدون أي تأخير. وبفضل إمكانات الصوت والفيديو عالية الدقة المحسنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، يلتقط الجهاز كل التفاصيل ويلبي كل الاحتياجات بذكاء، ليتجاوز قيود الزمان والمكان في أثناء التواصل. وقد صُمم هذا الحل خصيصًا للمكاتب التنفيذية وقاعات الاجتماعات، ليُمكّن المؤسسات من إنشاء بيئة عمل ذكية وتعاونية، مع تعزيز كفاءة الأداء وجودة التعاون.

24 ميكروفونًا + التقاط الصوت ضمن مسافة 15 مترًا

مصفوفة مكونة من 24 ميكروفونًا مع ميزة ذكية لتقليل الضوضاء وتحسين الصوت متعدد القنوات
إزالة الضوضاء وتحسين جودة الكلام لتجربة تواصل أكثر وضوحًا

صوت استريو ثلاثي الأبعاد

2 x مكبرات صوت عالية التردد + 2 x مكبرات صوت كاملة النطاق
+ 1 x مضخم صوت
صوت محيطي استريو لتجربة غامرة

واجهات متنوعة

USB 3.0/HDMI/النوع C (الشحن السريع بقدرة 65 وات)
توافق واسع النطاق مع الجهاز ووظائف غنية بالميزات

كاميرا ثنائية العدسات فائقة الدقة (4K) + تكبير 5x

كاميرا ثنائية العدسات فائقة الدقة ((4K)، تعقب الحركة بدقة مضاعفة بنسبة 100%، مع تبديل مستقر للعدسات وتتبع المتحدث

شاشة ذات إضاءة ناعمة فائقة الدقة (4K)

تباين مميز وتفاصيل واضحة للغاية تحت أي إضاءة
حاصل على شهادة العناية بالعينين من TÜV Rheinland

أنظمة مزدوجة

التبديل بنقرة واحدة بين نظامي Windows و HarmonyOS


تجربة اجتماع كبار الشخصيات

محرك رؤية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يعيد إنتاج ألوان واقعية

بفضل خوارزمية فائقة الدقة رائدة في القطاع، يتم ترقية مؤتمرات بدقة 720 بكسل (سواء ميزة احضر اجتماعك الخاص (BYOM) أو الاجتماعات السحابية في وضع OPS) بشكل ذكي لتقترب من وضوح بدقة 1080 بكسل، لتظهر كل صورة أكثر وضوحًا وحيوية، كما لو كنت في الاجتماع شخصيًا.



صورة محسنة



صورة أصلية

حضر اجتماعك الخاص (BYOM) ، نقل الاجتماعات إلى الشاشة الكبيرة

انقل اجتماع الفيديو من هاتفك أو حاسوبك للاستمتاع بتجربة اجتماعات غامرة، بفضل أنظمة الكاميرا والميكروفون ومكبر الصوت في IdeaHub.

الاجتماعات السحابية مع توافق مرن للتطبيقات

يوفر Huawei Cloud Meeting الأصلي تجربة عرض بدقة 1080 بكسل عالية الوضوح. وفي وضع OPS، يمكن تنزيل العديد من تطبيقات الاجتماعات التابعة لطرف ثالث لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.

التتبع الذكي

التأثير التلقائي

يضبط الصورة تلقائيًا وفق عدد المشاركين
لتوفير رؤية بانورامية شاملة

عرض الاقتصاص التلقائي

يقسم فيديو المشاركين بذكاء إلى 6 أجزاء

التتبع الذكي للمتحدث

يتبع المتحدث تلقائيًا



تفاعل سلس بلا حدود

عرض مقسم إلى 9 أجزاء لسهولة مقارنة المواد ضمن تخطيط مثالي¹

استمتع بعرض المعلومات بسلاسة من الهواتف، وأجهزة الحاسوب، والأجهزة اللوحية—بما في ذلك المستندات والصوت والفيديو—على شاشة واحدة، وتبادل المعلومات بسلاسة.

- اعرض للمعلومات متعددة الأبعاد بصورة متزامنة اعرض المحتوى وعلّق عليه بالطريقة التي تريدها
- تحسين التخطيط التلقائي

تحسين الأداء باستخدام العرض بالموجات فوق الصوتية

لا يوجد تداخل من إشارات الشبكة اللاسلكية أو البلوتوث. اكتشاف تلقائي للأجهزة لبدء العرض بنقرة واحدة، دون الحاجة إلى إدخال رموز معقدة.

حلول عرض مخصصة لكل سيناريو محتمل²

				
العرض على البث اللاسلكي Miracast ⁴	كابل من النوع C/HDMI	IdeaShare Key (النوع C/من النوع A)	دعم نظام HarmonyOS بسلاسة	تطبيق IdeaShare ³

انعكاس وتحكم سلس للشاشة لتجربة مكتب أكثر ذكاءً⁵

يمكن عكس شاشة IdeaHub على هاتفك أو جهازك اللوحي، مما يسمح لك باستخدام جهازك كوحدة تحكم. يدعم عكس الشاشة لما يصل إلى 40 جهازًا، مع تحكم فردي في الاتصال والعرض والمشاركة، بما يضمن خصوصية المستخدم وأمان البيانات.

Smart Control 2.0، تحكم فوري، دقة لا مثيل لها⁶

تتيح لك ميزة Smart Control 2.0 الإشارة والسحب والتعليق-التحكم السلس في IdeaHub، بأطراف أصابعك مباشرة.

دقة التوجيه: > 3°@3 م	
أكثر من 30 يومًا من الاستخدام بشحنة واحدة	

تأخر استجابة العملية: > 0.06 ثانية



ملاحظات: [1] تتوفر ميزة العرض بتقسيم 9 أجزاء فقط في وضع عدم الاجتماع. [2] يمكنك التحكم في أجهزتك الشخصية على IdeaHub بعد العرض عبر العرض السلس من النوع C/HDMI، أو تطبيق IdeaShare، أو العرض بنقرة واحدة باستخدام تقنية NFC/القائمة المنسلة من هاتفك. وتتوفر قدرات الأجهزة تبعًا لمواصفاتها المادية. [3] يدعم تطبيق IdeaShare ميزة اقتراح رموز العرض، المتوافقة مع أنظمة HarmonyOS وأندرويد وWindows. [4] يدعم البث اللاسلكي Miracast نظامي التشغيل أندرويد وWindows. [5] لاستخدام وظيفة عكس الشاشة والتحكم، يجب تثبيت تطبيق IdeaShare على الجهاز مصدر العرض. [6] تأتي البيانات من مختبرات هواوي. وقد يختلف الاستخدام الفعلي قليلًا حسب العادات، والبيئة، وعوامل أخرى.

كتابة يدوية أكثر سلاسة وذكاءً

الكتابة الذكية
التعرف بذكاء على النص الصيني والإنجليزي،
بالإضافة إلى الأشكال



زمن انتقال منخفض للغاية للكتابة يبلغ 16 مللي ثانية
خوارزمية التنبؤ بالكتابة اليدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتجربة كتابة سلسة



مفضلات السبورة
احفظ المحتوى المستخدم بكثرة في مفضلات
السبورة بنقرة واحدة



كتابة بانسيابية مذهلة
حرك خيالك على الشاشة وغيّر الألوان، وسمك الخط
وكل شيء بسهولة



حفظ المحتوى
اقرأ رمز QR لحفظ محتوى السبورة على
الفور²



إدخال الصور
أضف لقطات شاشة إلى السبورة بنقرة واحدة في وضع
النوافذ المتعددة¹



الكتابة الفورية بالقلم الإلكتروني

يدخل الجهاز تلقائيًا وضع التعليق التوضيحي عندما يلمس القلم الشاشة، مما يسمح بالتعليق التوضيحي المباشر على المستندات والصور وصفحات الويب والواجهات الأخرى. تُعرض العلامات المكتوبة باليد — مثل التسطير والدوائر والملاحظات — في الوقت الفعلي، مما يعزز الكفاءة.



ملاحظات: [1] في وضع النوافذ المتعددة، يمكنك النقر فوق التعليقات التوضيحية من شريط الأدوات لالتقاط لقطة شاشة وإضافتها إلى السبورة. [2] تعمل هذه الميزة مع WeChat والمتصفحات وWeLink Huawei Cloud Meeting SmartRooms.

تشغيل وصيانة الأمان

حماية الأمان على مستوى المؤسسة

التحكم بالوصول

أذونات الواجهة القابلة للتحكم
دقة الأذونات المحسنة



التحكم في الأمان

التخزين المنفصل للبيانات الحساسة
التوزيع العشوائي لمساحة عناوين وحدة النواة



تدقيق العمليات

سجلات الوصول القابلة للتتبع



طرق شاملة وذكية للتشغيل والصيانة

تتيح منصة IdeaManager إدارة أجهزة IdeaHub المتعددة والتحكم بها عن بُعد بكل سلاسة، لتحقيق إدارة مركزية ذكية تعزز الكفاءة التشغيلية.

الإدارة عن بُعد

التحكم عن بُعد في جدولة إيقاف التشغيل لعدة أجهزة دفعة واحدة ميزة
التحديث الهوائي عن بُعد دفعة واحدة



إصلاح سريع للأعطال

تنبيه الفحص والعطل
تشخيص ذاتي للأعطال الشائعة بسرعة وسهولة



العمليات الدقيقة

استخدام الجهاز
عرض رسوم بدء التشغيل ونشر الإشعارات على لوحات الإعلانات



اسم المنتج		الطرز	
IdeaHub S3	65 بوصة: IHS3-65SA	75 بوصة: IHS3-75SA	86 بوصة: IHS3-86SA
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) (مم)		أبعاد العبوة (الارتفاع × العرض × العمق)	
65 بوصة: 91.6 × 1484.5 × 935.5		65 بوصة: 220 × 1650 × 1050	
75 بوصة: 91.8 × 1705.7 × 1059.9		75 بوصة: 220 × 1900 × 1170	
86 بوصة: 91.8 × 1953.0 × 1200.0		86 بوصة: 250 × 2090 × 1300	



ملاحظة: قد تختلف الأبعاد والوزن باختلاف التكوين وعالية التصنيع وطريقة القياس.

المكونات			
الجهاز بأكمله	قلم الشاشة	الكابل	IdeaShare Key
1	2	1 × كابل طاقة	اختياري (منفذ من النوع C/من النوع A)
الحامل الدوّار	كثيفة التثبيت على الحائط	Smart Control 2.0	متوسط الوقت بين الأعطال
اختياري	اختياري	اختياري	< 100,000 ساعة

تطبيقات الاجتماع المدعومة		أداء الاجتماع	
Huawei Cloud Meeting SmartRooms		Huawei Cloud Meeting SmartRooms: فيديو بدقة 1080 بكسل 30 إطارًا/ثانية + 1080 بكسل 30 إطارًا/ثانية/مشاركة المحتوى بدقة 84 K إطارًا/ثانية	
الوظائف الذكية			

تتبع المتحدث	التأطير التلقائي	الحاجز الصوتي	تقنية إزالة الصدى المعتمدة على الشبكات العصبية العميقة
√	√	√	√
محرك الرؤية المدعوم بالذكاء الاصطناعي	عرض الاقتصاص التلقائي	الكتابة الفورية بالقلم الإلكتروني	
√		√	√

الكاميرا			
التكبير	الدقة	العنسات	تشوه الصورة على الشاشة
5x	دقة 304 K إطارًا/ثانية	1 × زاوية عريضة 1 × تصوير مقرب	> 2%
مواد العنسات والتصنيع	فتحة العدسة	مجال الرؤية الأفقي	ثبات التركيز
عدسة هجينة من الزجاج والبلاستيك فائقة الجودة (4G4P)	زاوية عريضة: F1.8؛ تصوير مقرب: F1.85	زاوية عريضة: 80°، تصوير مقرب: 65°	تركيز ثابت بلا أي فقدان للتفاصيل
مكبر الصوت			

نطاق التردد	عدد الوحدات	إجمالي الطاقة
60 هرتز إلى 20 كيلوهرتز	2 × مكبرات صوت عالية التردد + 2 × مكبرات صوت كاملة النطاق + 1 × مضخم صوت	70 وات
الميكروفون		

نطاق التردد	عدد الوحدات	زاوية التقاط الصوت	مسافة التقاط الصوت
100 هرتز إلى 20 كيلوهرتز	24	180°	15 مترًا
التحكم التلقائي في الكسب (AGC)	إلغاء الصدى الصوتي (AEC)	إزالة الصدى	إزالة الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي
√	√	≤1.5 RT60 ثانية	≤ 300 نوع

الشاشة			
الدقة	نوع الإضاءة الخلفية	تصفية الشاشة	المقاومة البصرية للضوء الأزرق
دقة 4K	D-LED	تقنية الربط بلا فجوات	مدعومة
السطوع (القيمة النموذجية)	الحد الأقصى لنقاط اللمس	وقت الاستجابة لللمس	
350 شمعة	32 (نظام HarmonyOS/Windows) 50	≥ 5 مللي ثانية	
الكتابة			

زمن الانتقال	مسافة استشعار اللمس	التعرف الذكي على الكتابة
16 مللي ثانية	≥ 1.5 ملم	يدعم التعرف الذكي على النصوص و11 نوعاً من الرسومات

النظام			
وحدة المعالجة المركزية	ذاكرة الوصول العشوائي	ذاكرة فلاش	نظام التشغيل
8 نواة	8 غيغابايت	128 غيغابايت	نظام HarmonyOS Windows (وحدة OPS مطلوبة)
اللغة			
الصينية، والإنجليزية، والفرنسية، واليابانية، والعربية، والإسبانية، والروسية، والبرتغالية، والإيطالية، والألمانية، والتايلاندية، والتركية، والبلغارية، والصينية التقليدية، والكازاخستانية، والكورية، والرومانية، والصربية (السيريلية)، والسنهالية			
الاتصال اللاسلكي			
وحدة الشبكة اللاسلكية	تردد الشبكة اللاسلكية	NFC	Bluetooth
Wi-Fi 6	2.4 جيجاهرتز + 5 جيجاهرتز	✓	✓
الواجهة			
منافذ اللوحة الأمامية	منفذ اللوحة الجانبية		
1 x نوع C	2 x مدخل HDMI	1 x USB 3.0	1 x RJ45 (10/100/1000 ميجابت/ث)
2 x USB 3.0	1 x مخرج HDMI	1 x نوع C (يدعم الشحن السريع)	1 x منفذ اللمس
	1 x مدخل صوت 3.5 ملم	1 x HD-AI	1 x منفذ COM
	1 x خر صوت 3.5 ملم		

شركة Huawei Technologies Co., Ltd
 Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang District, Shenzhen
 الهاتف: +86-755-28780808
 الرمز البريدي: 518129
www.huawei.com

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لصالح شركة Huawei Technologies Co., Ltd لعام 2025. جميع الحقوق محفوظة. لا
 يجوز نسخ أي جزء من هذا المستند أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة دون موافقة كتابية مسبقة من شركة Huawei
 Technologies Co., Ltd.

HUAWEI HUAWEI و هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Huawei Technologies Co., Ltd
 العلامات التجارية الأخرى أو أسماء المنتجات أو الخدمات أو الشركات المذكورة هي ملك لأصحابها.



الموقع الرسمي
 لمجموعة Huawei Intelligent
 Collaboration

إخلاء المسؤولية القانونية
 تشمل المواصفات الفنية الموضحة في هذا المستند على سبيل المثال لا الحصر المعلومات ومؤشرات الأداء وقد تختلف وفقًا
 للإصدار الفعلي. ولا يشكل هذا المستند ضمانًا من أي نوع، صريحًا كان أو ضمنيًا.
 وقد تحدث هواوي المعلومات ذات الصلة أحيانًا. وتحتفظ هواوي بالحق في تحديث المعلومات المتعلقة بالمنتجات أو الحلول
 ذات الصلة أو تصحيحها. وترد التحديثات بالتفصيل في أحدث ملاحظات الإصدار أو المقدمة.