




# Jabra PanaCast SpeakerMic


نظرة عامة




تركيب بحلقة تمرير  
(ملحق اختياري)




محول PanaCast SpeakerMic




PanaCast SpeakerMic




أقصى طول كابل Cat6 30 مترًا /  
98.4 قدمًا  
(غير متضمن)



برغي 3.5 مم (2)  
(غير متضمن)



مفك براغي  
(غير متضمن)



لاصقات التثبيت

# تركيب PanaCast SpeakerMic

الكابل عبر الجدول

|    |                        |
|----|------------------------|
| 03 | تركيب بحلقة تمرير..... |
| 07 | البراغي.....           |
| 10 | لاصقات التثبيت.....    |

الكابل على الطاولة


|    |                     |
|----|---------------------|
| 13 | البراغي.....        |
| 16 | لاصقات التثبيت..... |

## تركيب محول PanaCast SpeakerMic

الكابلات


إعادة التشغيل

إعدادات المصنع





# كابل يمر عبر الطاولة (تركيب بحلقة تمرير الكابل - ملحق اختياري)


1




2








3




4











# كابل يمر عبر الطاولة (البراغي - غير متضمنة)




1





2











4

3




5







# كابل يمر عبر الطاولة (لاصقات التثبيت)





1




2








3






4




5







# كابل على الطاولة (البراغي - غير متضمنة)




1




2







3




4








# كابل على الطاولة (لاصقات التثبيت)





1









2




3









# ترکیب محول PanaCast SpeakerMic




1




2





وجّه كابل Cat6 بشكل آمن لمنع سحبه أو ثنيه أو الدوس عليه بعد التثبيت. قد يؤدي التوجيه غير الصحيح إلى انقطاعات مؤقتة وقد يتطلب إعادة تشغيل النظام.



## إعادة التشغيل

سيتم إعادة تشغيل PanaCast SpeakerMic تلقائيًا عند إعادة تشغيل [PanaCast 55 VBS](#).

ستبقى إعدادات جهاز PanaCast SpeakerMic كما هي عند إعادة تشغيل الجهاز.

## إعدادات المصنع

سيتم إعادة ضبط PanaCast SpeakerMic تلقائيًا عند إعادة ضبط المصنع  
لـ [PanaCast 55 VBS](#).

إعادة ضبط المصنع ستعيد PanaCast SpeakerMic إلى إعدادات المصنع الافتراضية.